Kurzbeitrag

Käfer aus Lichtfallenfängen in Ufhusen und Luthern, Kanton Luzern (Coleoptera)

Peter Herger[1] & Christoph Germann[2]

[1] Natur-Museum Luzern, Kasernenplatz 6, CH-6003 Luzern; peter.herger@lu.ch

[2] Naturhistorisches Museum der Burgergemeinde Bern, Bernastrasse 15, CH-3005 Bern; germann.christoph@gmail.com

Appendix 1 & 2:

Peter Herger & Christoph Germann **Käfer aus Lichtfallenfängen in Ufhusen und Luthern, Kanton Luzern**

Appendix 1. Artenliste der Käfer (Coleoptera) von Luthern (ohne Staphylinidae, Curculionoidea und einige kleine, bisher unbearbeitete Familien. Die Nomenklatur richtet sich nach der Fauna Europaea (2013). Die Familien und innerhalb dieser die Gattungen und Arten sind in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt.

Abkürzungen: LU-LtS = Luthernbad-Spitzweid, 950 m ü.M., LU-LtW = Luthern, Wilmisbach, 860 m ü.M.

Familie (Anzahl Exemplare / Anzahl Arten) *Art*	Anzahl total	Anzahl / Lokalität LU-LtS	LU-LtW	Determinatoren	! Erstnachweis für
Anobiidae (16 Ex / 3 Arten)					
Dryophilus pusillus (Gyllenhal, 1808)	5	3	2	Herger, Zahradnik	
Ernobius abietinus (Gyllenhal, 1808)	9	6	3	Herger, Zahradnik	
Ptinus fur (Linné, 1758)	2	1	1	Borowski	
Aphodiidae (206 Ex / 4 Arten)					
Acrossus rufipes (Linné, 1758)	199	84	115	Herger	
Agrilinus rufus (Moll, 1782)	4	2	2	Herger, Pittino	
Aphodius fimetarius fimetarius (Linné, 1758)	1		1	Pittino	
Nimbus contaminatus (Herbst, 1783)	2	1	1	Herger, Pittino	
Cantharidae (1023 Ex / > 30 Arten)					
Ancistronycha abdominalis - violacea ♀♀	8	6	2	Herger	
Ancistronycha abdominalis (Fabricius, 1798)	3	1	2	Herger	
Ancistronycha erichsonii (Bach, 1852)	17	3	14	Herger	
Ancistronycha violacea (Paykull, 1798) ♀♀	31	28	3	Herger	
Cantharis figurata Mannerheim, 1843	1		1	Herger	
Cantharis flavilabris Fallén, 1807	1		1	Herger	
Cantharis livida Linné, 1758	8	3	5	Herger	
Cantharis nigricans (Müller, 1766)	148	117	31	Herger	
Cantharis pallida Goeze, 1777	13	10	3	Herger	
Cantharis pallida - cryptica ♀♀	2	1	1	Herger	
Cantharis paludosa Fallén, 1807	2		2	Herger	
Cantharis pellucida Fabricius, 1792	75	48	27	Herger	
Cantharis rufa Linné, 1758	241	18	223	Herger	
Cantharis rustica Fallén, 1807	4		4	Herger	
Cantharis terminata Faldermann, 1835	1	1		Herger	
Malthodes dispar (Germar, 1824)	13	7	6	Herger	
Malthodes hexacanthus Kiesenwetter, 1852	61	8	53	Herger, Svihla, Wittmer	
Malthodes lucernensis Wittmer, 1981	3		3	Herger, Svihla	
Malthodes marginatus (Latreille, 1806)	14	12	2	Herger, Wittmer	
Malthodes maurus (Castelnau, 1840)	31	6	25	Herger, Svihla	
Malthodes sp. ♀♀	5		5	Herger	
Metacantharis discoidea (Ahrens, 1812)	1		1	Herger	
Podabrus alpinus (Paykull, 1798)	106	36	70	Herger	
Podistra prolixa (Märkel, 1851)	1		1	Herger	
Prolixa rufotestacea (Letzner, 1845)	29	8	21	Herger	
Prolixa schoenherri (Dejean, 1837)	3	1	2	Herger	
Rhagonycha fulva (Scopoli, 1763)	64	7	57	Herger	
Rhagonycha gallica Pic, 1923	1	1		Svihla	
Rhagonycha lignosa (Müller, 1764)	45	21	24	Herger	
Rhagonycha lutea (Müller, 1764)	58	26	32	Herger	
Rhagonycha nigriventris Motschulsky, 1860	15	8	7	Herger	
Rhagonycha translucida (Krynicky, 1832)	18	11	7	Herger	
Carabidae (11 Ex / 8 Arten)					
Abax parallelepipedus (Piller & Mitterpacher, 1783)	1		1	Herger	
Agonum muelleri (Herbst, 1784)	1		1	Herger	
Amara lunicollis Schiödte, 1837	1	1		Marggo	
Bradycellus harpalinus (Audinet-Serville, 1821)	2		2	Herger	
Calodromius spilotus (Illiger, 1798)	1		1	Marggo	
Cicindela campestris campestris Linné, 1758	1		1	Herger	
Dromius quadrimaculatus (Linné, 1758)	1		1	Marggo	
Nebria brevicollis (Fabricius, 1792)	3	2	1	Herger	
Cetoniidae (1 Ex / 1 Art)					
Gnorimus nobilis (Linné, 1758)	1		1	Herger	

Familie (Anzahl Exemplare / Anzahl Arten) *Art*	Anzahl total	Anzahl / Lokalität LU-LtS	 LU-LtW	Determinatoren	! Erstnachweis für
Cerambycidae (12 Ex / 9 Arten)					
Evodinus clathratus (Fabricius, 1792)	1	1		Barbalat	! Kanton Luzern
Leiopus nebulosus (Linné, 1758)	1	1		Chittaro	
Pogonocherus hispidus (Linné, 1758)	1		1	Barbalat	
Rhagium mordax (De Geer, 1775)	1	1		Chittaro	
Rutpela maculata (Poda, 1761)	2	1	1	Chittaro, Herger	
Saperda carcharias (Linné, 1758)	1		1	Herger	
Saperda scalaris (Linné, 1758)	2	2		Barbalat	
Stenostola dubia (Laicharting, 1784)	2	2		Barbalat	
Stenurella melanura (Linné, 1758)	1		1	Herger	
Chrysomelidae (88 Ex / 11 Arten)					
Agelastica alni (Linné, 1758)	1	1		Herger	
Cassida rubiginosa Müller, 1776	1		1	Sassi	
Crepidodera aurata (Marsham, 1802)	1		1	Herger	
Cryptocephalus hypochaeridis hypochaeridis (Linné, 1758)	1		1	Sassi	
Cryptocephalus nitidus (Linné, 1758)	1		1	Sassi	
Longitarsus pratensis (Panz.,1794)	1		1	Doeberl	
Luperus flavipes (Linné, 1767)	57	36	21	Herger, Kamke	
Luperus sp. (*luperus - flavipes* ♀♀)	19	11	8	Kamke	
Phratora vitellinae (Linné, 1758)	3		3	Kamke	
Phyllotreta exclamationis (Thunberg, 1784)	1	1		Herger	
Smaragdina salicina (Scopoli, 1763)	2		2	Regalin	
Cleridae (1 Ex / 1 Art)					
Korynetes caeruleus (De Geer, 1775)	1		1	Besuchet	
Coccinellidae (7 Ex / 3 Arten)					
Adalia decempunctata (Linné, 1758)	1		1	Rintelen	
Calvia quatuordecimguttata (Linné, 1758)	1	1		Rintelen	
Halyzia sedecimguttata (Linné, 1758)	5	1	4	Herger, Rintelen	
Cryptophagidae (26 Ex / > 1 Art)					
noch nicht bestimmt	28	25	3		
Curculionoidea					
Liste schon publiziert (Germann & Herger, 2013)					
Dasytidae (8 Ex / 3 Arten)					
Dasytes cyaneus (Fabricius, 1775)	1		1	Mayer	
Dasytes plumbeus (Müller, 1776)	6		6	Mayer	
Dasytes virens (Marsham, 1802)	1	1		Mayer	
Dermestidae (3 Ex / 2 Arten)					
Anthrenus museorum (Linné, 1761)	1	1		Besuchet	
Ctesias serra (Fabricius, 1792)	2	1	1	Besuchet	! Kanton Luzern
Elateridae (50 Ex / 7 Arten)					
Agriotes obscurus (Linné, 1758)	1		1	Cate	
Athous haemorrhoidalis (Fabricius, 1801)	2		2	Chittaro	
Athous subfuscus subfuscus (Müller, 1767)	3		3	Chittaro	
Athous vittatus (Gmelin 1790)	1	1		Chittaro	
Ctenicera pectinicornis (Linné, 1758)	2		2	Cate	
Dalopius marginatus (Linné, 1758)	19	18	1	Chittaro	
Denticollis linearis (Linné, 1758)	22	13	9	Chittaro	
Erotylidae (1 Ex / 1 Art)					
Dacne bipustulata (Thunberg, 1781)	1	1		Herger	! Kanton Luzern
Geotrupidae (2 Ex / 1 Art)					
Geotrupes stercorarius (Linné, 1758)	2	2		Herger	
Heteroceridae (1 Ex / 1 Art)					
Heterocerus fenestratus (Thunberg, 1784)	1		1	Besuchet	

Familie (Anzahl Exemplare / Anzahl Arten) *Art*	Anzahl total	Anzahl / Lokalität LU-LtS	LU-LtW	Determinatoren	! Erstnachweis für
Histeridae (1 Ex / 1 Art)					
Atholus duodecimstriatus (Schrank, 1781)	1	1		Herger	! Zentralschweiz
Hydrophilidae (254 Ex / 5 Arten)					
Cercyon laminatus Sharp, 1873	2		2	Herger	
Cercyon lateralis (Marsham, 1802)	2	2		Herger	
Cercyon quisquilius (Linné, 1761)	37	37		Herger	
Cercyon unipunctatus (Linné, 1758)	211	203	8	Herger	
Helophorus aquaticus (Linné, 1758)	2	2		Herger	
Latridiidae (10 Ex / > 1 Art)					
noch nicht bestimmt	10	9	1		
Lycidae (1 Ex / 1 Art)					
Dictyopterus aurora (Herbst, 1784)	2	1	1	Herger	
Lymexylonidae (1 Ex / 1 Art)					
Hylecoetus dermestoides (Linné, 1761)	4	3	1	Besuchet, Herger	
Malachiidae (1 Ex / 1 Art)					
Malachius bipustulatus (Linné, 1758)	1		1	Svihla	
Melandryidae (1 Ex / 1 Art)					
Orchesia undulata Kraatz, 1853	1	1		Besuchet	! Kanton Luzern
Melolonthidae (52 Ex / 2 Arten)					
Melolontha melolontha (Linné, 1758)	44	9	35	Herger	
Serica brunnea (Linné, 1758)	8	3	5	Herger	
Monotomidae (5 Ex / 1 Art)					
Monotoma picipes Herbst, 1793	4	4		Herger	
Rhizophagus nitidulus (Fabricius, 1798)	1	1		Herger	
Mycetophagidae (6 Ex / 1 Art)					
Typhaea stercorea (Linné, 1758)	6	6		Herger	
Oedemeridae (1 Ex / 1 Art)					
Anogcodes fulvicollis (Scopoli, 1763)	1	1		Herger	
Salpingidae (1 Ex / 1 Art)					
Salpingus planirostris (Fabricius, 1787)	1	1		Herger	
Scirtidae (2 Ex / 2 Arten)					
Cyphon palustris Thomson, 1855	1		1	Herger	
Elodes marginata Fabricius, 1798	1	1		Herger	
Silphidae (92 Ex / 3 Arten)					
Necrodes littoralis (Linné, 1758)	2		2	Herger	
Nicrophorus humator (Gleditsch, 1767)	5	2	3	Herger	
Nicrophorus investigator Zetterstedt, 1824	85	4	81	Herger	
Staphylinidae					
Liste schon publiziert (Herger, Uhlig, Vogel, 2007)					
Total Exemplare	**1890**	**901**	**989**		
Total Arten	**> 112**	**> 73**	**> 85**		

Peter Herger & Christoph Germann **Käfer aus Lichtfallenfängen in Ufhusen und Luthern, Kanton Luzern**

Appendix 2. Artenliste der Käfer (Coleoptera) von Ufhusen (ohne Staphylinidae, Curculionoidea und einige kleine, bisher unbearbeitete Familien. Die Nomenklatur richtet sich nach der Fauna Europaea (2013). Innerhalb der Familien sind die Gattungen und Arten in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt.

Familie (Anzahl Exemplare / Anzahl Arten) *Art*	Anzahl total	Determinatoren	! Erstnachweis für
Anobiidae (70 Ex / 12 Arten)			
Dryophilus pusillus (Gyllenhal, 1808)	23	Herger, Zahradnik	
Episernus granulatus Weise, 1887	3	Herger	
Ernobius abietinus (Gyllenhal, 1808)	13	Herger, Zahradnik	
Ernobius abietis (Fabricius, 1792)	1	Zahradnik	
Ernobius kiesenwetteri Schilsky, 1899	4	Herger	! Kanton LU
Ernobius mollis (Linné, 1758)	11	Herger	
Hemicoelus costatus (Aragona, 1830)	1	Herger	
Hemicoelus nitidus (Fabricius, 1792)	4	Herger	
Ptilinus pectinicornis (Linné, 1758)	1	Herger	
Ptinus fur (Linné, 1758)	6	Borowski, Herger	
Ptinus subpilosus Sturm, 1837	2	Borowski, Herger	
Stegobium paniceum (Linné, 1758)	1	Herger	
Anthicidae (7 Ex / 1 Art)			
Omonadus floralis (Linné, 1758)	7	Herger	
Aphodiidae (800 Ex / 3 Arten)			
Acrossus rufipes (Linné, 1758)	750	Herger	
Agrilinus rufus (Moll, 1782)	29	Herger	
Melinopterus prodromus (Brahm, 1790)	2	Herger	
Nialus varians (Duftschmid, 1805)	19	Herger	
Byturidae (1 Ex / 1 Art)			
Byturus ochraceus (Scriba, 1790)	1	Herger	
Cantharidae (1452 Ex / 29 Arten)			
Ancistronycha erichsonii Bach, 1852	55	Herger	
Ancistronycha violacea (Paykull, 1798)	30	Herger	
Cantharis cryptica Ashe, 1947	10	Herger	
Cantharis decipiens Baudi, 1871	9	Herger	
Cantharis livida Linné, 1758	2	Herger	
Cantharis nigricans (Müller, 1766)	35	Herger	
Cantharis pallida Goeze, 1777	1	Herger	
Cantharis pellucida Fabricius, 1792	12	Herger	
Cantharis rufa Linné, 1758	592	Herger	
Cantharis terminata Faldermann, 1835	1	Herger	
Malthinus flaveolus (Herbst, 1785)	2	Herger	
Malthodes dispar (Germar, 1824)	2	Herger	
Malthodes fuscus (Waltl, 1838)	3	Herger	
Malthodes guttifer Kiesenwetter, 1852	2	Herger	
Malthodes hexacanthus Kiesenwetter, 1852	12	Herger	
Malthodes marginatus (Latreille, 1806)	3	Herger, Wittmer	
Malthodes maurus (Castelnau, 1840)	1	Svihla	
Malthodes mysticus Kiesenwetter, 1852	7	Herger	
Malthodes spathifer Kiesenwetter, 1852	6	Herger	
Malthodes sp. ♀♀	14	Herger, Svihla	
Metacantharis discoidea (Ahrens, 1812)	2	Herger	
Podabrus alpinus (Paykull, 1798)	10	Herger	
Podistra rufotestacea (Letzner, 1845)	13	Herger	
Podistra schoenherri (Dejean, 1837)	1	Herger	
Rhagonycha fulva (Scopoli, 1763)	382	Herger	
Rhagonycha gallica Pic, 1923	2	Herger	
Rhagonycha lignosa (Müller, 1764)	47	Herger	
Rhagonycha lutea (Müller, 1764)	7	Herger	
Rhagonycha nigriventris Motschulsky, 1860	117	Herger	
Rhagonycha translucida (Krynicky, 1832)	72	Herger	

Familie (Anzahl Exemplare / Anzahl Arten) *Art*	Anzahl total	Determinatoren	! Erstnachweis für
Carabidae (62 Ex / 15 Arten)			
Agonum muelleri (Herbst, 1784)	1	Herger	
Anchomenus dorsalis (Pontoppidan, 1763)	1	Herger	
Bembidion articulatum (Panzer, 1796)	1	Marggi	
Bembidion quadrimaculatum (Linné, 1761)	1	Marggi	
Bembidion tetracolum tetracolum Say, 1823	4	Marggi	
Bradycellus harpalinus (Audinet-Serville, 1821)	12	Herger	
Calodromius spilotus (Illiger, 1798)	1	Marggi	
Chlaenius vestitus (Paykull, 1790)	7	Herger	
Dromius quadrimaculatus (Linné, 1758)	1	Herger	
Ophonus ardosiacus (Lutshnik, 1922)	1	Marggi	! Zentralschweiz
Ophonus puncticeps Stephens, 1828	6	Marggi	
Pseudoophonus rufipes (De Geer, 1774)	7	Herger	
Sinechostictus inustum (Jacquelin du Val, 1857)	1	Marggi	
Stenolophus mixtus (Herbst, 1784)	2	Herger	
Trechus quadristriatus (Schrank, 1781)	16	Marggi	
Cerambycidae (15 Ex / 6 Arten)			
Grammoptera ruficornis (Fabricius, 1781)	1	Barbalat	
Leiopus nebulosus (Linné, 1758)	2	Herger	
Obrium brunneum (Fabricius, 1792)	2	Herger	
Phymatodes testaceus (Linné, 1758)	2	Herger	
Pogonocherus hispidus (Linné, 1758)	4	Herger	
Tetropium castaneum (Linné, 1758)	4	Herger	
Chrysomelidae (30 Ex / 3 Arten)			
Longitarsus succineus (Foudras, 1860)	1	Herger	
Luperus flavipes (Linné, 1767)	3	Kamke	
Luperus longicornis (Fabricius, 1781)	26	Herger	
Ciidae (2 Ex / 1 Art)			
Cis villosulus Mellié, 1848	2	Graf	
Cleridae (1 Ex / 1 Art)			
Tillus elongatus (Linné, 1758)	1	Herger	
Coccinellidae (359 Ex / 9 Arten)			
Adalia bipunctata (Linné, 1758)	19	Herger, Rintelen	
Adalia decempunctata (Linné, 1758)	37	Herger, Rintelen	
Anatis ocellata (Linné, 1758)	3	Herger, Rintelen	
Aphidecta obliterata (Linné, 1758)	7	Herger, Rintelen	
Calvia decemguttata (Linné, 1767)	162	Herger, Rintelen	
Halyzia sedecimguttata (Linné, 1758)	102	Herger, Rintelen	
Harmonia quadripunctata (Pontoppidan, 1763)	2	Herger	
Myzia oblongoguttata (Linné, 1758)	26	Herger, Rintelen	
Oenopia conglobata conglobata (Linné, 1758)	1	Herger	
Cryptophagidae (231 Ex / > 2 Arten)			
Material noch nicht determiniert	231		
Dasytidae (35 Ex / 3 Arten)			
Dasytes aeratus Stephens, 1830	10	Herger, Majer	
Dasytes cyaneus (Fabricius, 1775)	3	Herger, Majer	
Dasytes plumbeus (Müller, 1776)	22	Herger, Majer	
Dermestidae (1 Ex / 1 Art)			
Anthrenus fuscus Olivier, 1789	1	Herger	
Dytiscidae (1 Ex / 1 Art)			
Ilybius ater (De Geer, 1774)	1	Herger	
Elateridae (166 Ex / 15 Arten)			
Adrastus axillaris Erichson, 1842	1	Chittaro	
Adrastus pallens (Fabricius, 1792)	1	Chittaro	
Agriotes obscurus (Linné, 1758)	1	Chittaro	
Agrypnus murinus (Linné, 1758)	3	Chittaro	
Ampedus erythrogonus (Müller, 1821)	1	Chittaro	
Athous bicolor (Goeze, 1777)	4	Chittaro	
Athous haemorrhoidalis (Fabricius, 1801)	3	Chittaro	

Familie (Anzahl Exemplare / Anzahl Arten) *Art*	Anzahl total	Determinatoren	! Erstnachweis für
Athous subfuscus subfuscus (Müller, 1767)	26	Chittaro, Platia	
Athous zebei Bach, 1854	1	Platia	
Brachygonus megerlei (Lacordaire, 1835)	4	Chittaro	
Dalopius marginatus (Linné, 1758)	21	Chittaro	
Denticollis linearis (Linné, 1758)	15	Chittaro	
Melanotus castanipes (Paykull, 1800)	45	Chittaro	
Melanotus villosus (Fourcroy, 1785)	39	Chittaro	
Synaptus filiformis (Fabricius,1781)	1	Chittaro	
Geotrupidae (1 Ex / 1 Art)			
Geotrupes spiniger (Marsham, 1802)	8	Herger	
Gyrinidae (1 Ex / 1 Art)			
Gyrinus substriatus Stephens, 1828	1	Herger	
Heteroceridae (1 Ex / 01 Art)			
Heterocerus fenestratus (Thunberg, 1784)	10	Herger	
Hydrophilidae (1328 Ex / 10 Arten)			
Cercyon atricapillus (Marsham, 1802)	13	Herger	
Cercyon haemorrhoidalis (Fabricius, 1775)	3	Herger	
Cercyon laminatus Sharp, 1873	183	Herger	
Cercyon lateralis (Marsham, 1802)	27	Herger	
Cercyon marinus Thomson, 1853	3	Herger	
Cercyon melanocephalus (Linné, 1758)	6	Herger	
Cercyon quisquilius (Linné, 1761)	174	Herger	
Cercyon unipunctatus (Linné, 1758)	902	Herger	
Cryptopleurum crenatum (Panzer, 1794)	1	Herger	
Hydrobius fuscipes (Linné, 1758)	16	Herger	
Latridiidae (31 Ex / > 2 Arten)			
Material noch nicht determiniert	31		
Leiodidae (3 Ex / 1 Art)			
Leiodes oblonga (Erichson, 1845)	3	Herger	
Lycidae (1 Ex / 1 Art)			
Platycis minutus (Fabricius, 1787)	1	Herger	
Malachiidae (1 Ex / 1 Art)			
Anthocomus fasciatus (Linné, 1758)	2	Herger, Svihla	
Melandryidae (1 Ex / 1 Art)			
Serropalpus barbatus (Schaller, 1783)	1	Herger	
Melolonthidae (282 Ex / 3 Arten)			
Melolontha hippocastani Fabricius, 1801	32	Herger	
Melolontha melolontha (Linné, 1758)	189	Herger	
Serica brunnea (Linné, 1758)	61	Herger	
Monotomidae (66 Ex / 2 Arten)			
Monotoma picipes Herbst, 1793	65	Herger	
Rhizophagus parallelocollis Gyllenhal, 1827	1	Herger	
Mordellidae (1 Ex / 1 Art)			
Material noch nicht determiniert	1		
Mycetophagidae (58 Ex / 2 Arten)			
Litargus connexus (Fourcroy, 1785)	2	Herger	
Typhaea stercorea (Linné, 1758)	56	Herger	
Nitidulidae (53 Ex / > 7 Arten)			
Brassicogethes viridescens (Fabricius, 1787)	1	Jelinek	! Kanton Luzern
Cychramus luteus (Fabricius, 1787)	22	Herger, Jelinek	
Cychramus variegatus (Herbst, 1792)	1	Herger	
Epuraea unicolor (Olivier, 1790)	1	Jelinek	
Soronia punctatissima (Illiger, 1794)	3	Herger, Jelinek	
Thalycra fervida (Olivier, 1790)	2	Herger	! Kanton Luzern
noch undet. Material *(Epuraea* spp. u. *Meligethes* spp.)	23		

Familie (Anzahl Exemplare / Anzahl Arten) *Art*	Anzahl total	Determinatoren	! Erstnachweis für
Oedemeridae (113 Ex / 1 Art)			
Nacerdes carniolica (Gistl, 1832)	113	Herger	
Salpingidae (1 Ex / 1 Art)			
Salpingus planirostris (Fabricius, 1787)	1	Besuchet	
Scirtidae (8 Ex / 4 Arten)			
Cyphon coarctatus Paykull, 1799	4	Herger	
Elodes marginata Fabricius, 1798	1	Herger	
Elodes sp. ♀♀, *minuta*-Gruppe	1	Herger	
Prionocyphon serricornis (Müller, 1821)	2	Besuchet, Herger	
Scraptiidae (10 Ex / > 2 Arten)			
Material noch nicht determiniert	10		
Silphidae (123 Ex / 4 Arten)			
Necrodes littoralis (Linné, 1758)	16	Herger	
Nicrophorus humator (Gleditsch, 1767)	75	Herger	
Nicrophorus investigator Zetterstedt, 1824	12	Herger	
Nicrophorus vespillo (Linné, 1758)	20	Herger	
Silvanidae (1 Ex / 1 Art)			
Silvanus bidentatus (Fabricius, 1792)	3	Herger	
Tenebrionidae (43 Ex / 3 Arten)			
Alphitobius diaperinus (Panzer, 1797)	7	Herger	
Lagria hirta (Linné, 1758)	23	Herger	
Tenebrio molitor Linné, 1758	13	Besuchet, Herger	
Throscidae (4 Ex / 3 Arten)			
Trixagus carinifrons (Bonvouloir, 1859)	1	Herger	
Trixagus dermestoides (Linné, 1767)	1	Herger	
Trixagus gracilis Wollaston, 1854	2	Herger	! Zentralschweiz
Trogidae (15 Ex / 1 Art)			
Trox scaber (Linné, 1767)	15	Herger	
Trogossitidae (2 Ex / 1 Art)			
Tenebroides fuscus (Goeze, 1777)	2	Herger	
Total Exemplare	**5400**		
Total Arten	**> 157**		