
Entomo Helvetica

Entomologische Zeitschrift der Schweiz
Journal des Entomologistes Suisses
Giornale degli Entomologi Svizzeri
Journal of Swiss Entomologists

11/2018

Redaktion/Rédaction:

Anne Freitag, Musée cantonal de zoologie, Pl. Riponne 6, CH-1005 Lausanne
Franz-Xaver Dillier, Baumgartenstrasse 7, CH-6460 Altdorf
Marco Bernasconi, Yannick Chittaro, Laurent Juillerat, Andreas Kopp, Jessica Litman, Rainer Neumeyer,
Daniel Roesti, Eva Sprecher-Uebersax

Herausgeber/Editeurs:

Schweizerische Entomologische Gesellschaft (SEG), regionale entomologische Gesellschaften/Vereine:
Alpstein, Basel, Bern, Freiburg, Genf, Luzern, Neuenburg, Waadt, Wallis, Zürich, Natur-Museum Luzern
Société entomologique suisse (SES), sociétés entomologiques régionales: Alpstein, Bâle, Berne, Fribourg,
Genève, Lucerne, Neuchâtel, Valais, Vaud, Zurich, Natur-Museum de Lucerne

Manuskripte an die Redaktion/Manuscrits à transmettre à la rédaction:

info@entomohelvetica.ch

Richtlinien für die Autoren siehe: www.entomohelvetica.ch

Instructions aux auteurs sous: www.entomohelvetica.ch

Erscheinen/Parution:

einmal jährlich (im Frühjahr)/une fois par an (au printemps)

Druck/Impression:

Vogt-Schild Druck AG, Gutenbergstrasse 1, CH-4552 Derendingen

Druckdatum/Date d'impression:

Juni 2018/juin 2018

Preise/Prix:

Mitglieder der entomologischen Gesellschaften der Schweiz: CHF 25.–; bei einigen Gesellschaften im Mitgliedsbeitrag enthalten (bitte wenden Sie sich an Ihre regionale Gesellschaft)

Abonnement für Nichtmitglieder CHF 30.– (plus Verpackung und Portokosten)

Abonnement pour les membres des sociétés entomologiques suisses: CHF 25.–, compris dans la cotisation annuelle pour certaines sociétés (prière de vous adresser à votre société régionale)

Abonnement pour les non-membres CHF 30.– (plus emballage et frais de port)

Abonnements/Demandes d'abonnement à adresser à:

Sie können das Abonnement per E-Mail beantragen unter: info@entomohelvetica.ch

Vous pouvez vous abonner à l'adresse suivante: info@entomohelvetica.ch

Homepage/Site internet:

<http://www.entomohelvetica.ch>

Für aktuelle Mitteilungen und Nachrichten, Hinweise zu Veranstaltungen und dergleichen, besuchen Sie bitte unsere Homepage.

Pour communications des sociétés, informations sur les activités, etc. visitez notre site internet.

Umschlagabbildung/photo de couverture:

Kurzflügelige Beisschrecke *Metrioptera brachyptera*, Männchen, (in einer Singpause mit geöffneten Flügeln), Elsigenalp (Berner Oberland), 15.9.2014. (Foto Daniel Roesti)

Mot d'introduction

La nouvelle a fait grand bruit en 2017: selon une étude scientifique menée en Allemagne entre 1989 et 2016 dans 63 zones protégées, la biomasse des insectes volants s'est réduite de 75 % en un quart de siècle (Hallmann et al. 2017). La raréfaction des insectes n'est pas une réelle surprise: presque tous les entomologistes de terrain l'ont observée. Les papillons se font rares dans les prairies, les abeilles sauvages disparaissent, le chant des criquets devient monotone dans les hautes herbes... Même les non-spécialistes peuvent constater par eux-mêmes que les insectes se font rares. Si autrefois un voyage en voiture nécessitait des arrêts répétés pour nettoyer le pare-brise, ce n'est plus un problème aujourd'hui. Un trajet de 300 km et la vitre s'orne tout au plus de quelques moucherons écrasés. Une bonne nouvelle pour le conducteur, mais un signal inquiétant pour l'équilibre des écosystèmes et donc de notre environnement.

L'ampleur du phénomène observé par Hallman et al. (2017) est très alarmant et tout laisse à penser que le problème n'est pas cantonné à l'Allemagne. Les premiers résultats de l'étude n'apportent pas d'information sur les espèces capturées, les 53 kg d'insectes collectés (!) n'ayant pas encore été identifiés. Mais qu'elle touche des espèces rares ou des espèces communes, cette chute de la biomasse aura, et a sans doute déjà, des effets considérables sur l'environnement.

Un exemple parmi d'autres: je travaille à Lausanne, dans un bâtiment (le Palais de Rumine) qui abrite une colonie de martinets à ventre blanc *Apus melba*. Traditionnellement, les adultes sont de retour de migration début avril et égagent le ciel lausannois de leurs cris stridents si caractéristiques. Cette année, ils sont bien revenus le 2 avril. Mais depuis 15 jours, malgré de belles journées printanières et ensoleillées, le ciel reste obstinément vide. Les martinets sont repartis. Ont-ils fui des cieux désespérément sans insectes ?

Les insectes jouent des rôles fondamentaux dans les écosystèmes: il est plus que temps de se préoccuper de les protéger, qu'ils soient rares ou communs, discrets ou spectaculaires, appréciés ou malaimés.

Anne Freitag

Zum Geleit

Die Nachricht erregte 2017 grosses Aufsehen: Gemäss wissenschaftlichen Studien, die in Deutschland von 1989 bis 2016 in 63 Schutzgebieten durchgeführt wurden, hat sich die Biomasse von Fluginsekten in einem Vierteljahrhundert um 75 % reduziert (Hallmann et al. 2017). Der Rückgang der Insekten ist aber nicht wirklich eine Überraschung: Praktisch alle Feld-Entomologen haben dies schon beobachtet. Schmetterlinge sind auf den Wiesen selten geworden, Wildbienen verschwinden, der Gesang der Heuschrecken ertönt monoton im hohen Gras ... Sogar den Nicht-Spezialisten ist die Verarmung der Insektenwelt nicht entgangen. Während früher auf einer Autofahrt mehrere Stopps nötig waren, um die Windschutzscheibe zu reinigen, ist das heute kein Problem mehr. Auf einer Strecke von 300 km finden sich bestenfalls ein paar kleine zerquetschte Mücken auf der Scheibe. Das sind gute Nachrichten für die Autofahrer, aber ein beunruhigendes Zeichen für das Gleichgewicht des Ökosystems und unserer Umwelt.

Das Ausmass der von Hallman et al. (2017) beobachteten Phänomene ist sehr alarmierend und lässt vermuten, dass sich das Problem nicht allein auf Deutschland beschränkt. Die ersten Resultate der Untersuchung enthalten keine Informationen über die erfassten Insekten, die 53 kg gesammelter Insekten (!) sind noch nicht bestimmt. Aber unabhängig davon, ob es sich um seltene oder gemeine Arten handelt, wird die Abnahme der Biomasse die Umwelt beträchtlich beeinflussen oder hat es bereits getan.

Ein Beispiel: Ich arbeite in Lausanne in einem Gebäude (Palais de Rumine), das eine Kolonie von Alpenseglern *Apus melba* beherbergt. Traditionsgemäss kehren die adulten Vögel Anfang April von ihrer Zugreise zurück und beleben den Lausanner Himmel mit ihren schrillen und charakteristischen Rufen. Dieses Jahr trafen sie am 2. April wohlbehalten ein. Aber seit 15 Tagen bleibt der Himmel trotz sonnigem und frühlingshaftem Wetter bedrückend leer. Die Alpensegler sind wieder abgereist. Sind sie unserem hoffnungslos insektenleeren Himmel entflohen?

Insekten spielen eine fundamentale Rolle im Ökosystem. Es ist höchste Zeit, sich um sie zu sorgen und sie zu schützen, egal ob sie selten oder häufig, unscheinbar oder spektakulär, geschätzt oder unliebsam sind.

Anne Freitag
(Übersetzung Eva Sprecher)

Prefazione

Notizia bomba del 2017: secondo uno studio scientifico condotto in Germania tra il 1989 e il 2016 in 63 zone protette, la biomassa degli insetti volanti si è ridotta del 75 % in un quarto di secolo (Hallmann et al. 2017). La rarefazione degli insetti non rappresenta, a ben guardare, una sorpresa: praticamente tutti gli entomologi attivi sul terreno se ne erano già accorti da tempo. Le farfalle si sono fatte sempre più rare nei prati, le api selvatiche stanno scomparendo, i canti dei grilli tra le alte erbe sono diventati sempre più degli assoli... Ma persino i non-specialisti possono rendersi conto di questo fenomeno. Se prima un viaggio in automobile richiedeva di fermarsi soventemente per ripulire il parabrezza, ora ciò non è proprio più necessario. Durante un tragitto di 300 km solo qualche moscerino si scontra ormai con il vetro del parabrezza. Sicuramente una buona notizia per gli automobilisti ma un segnale inquietante per l'equilibrio degli ecosistemi e, quindi, del nostro ambiente.

L'ampiezza del fenomeno descritto da Hallman et al. (2017) è estremamente allarmante e tutto lascia pensare che il problema non riguardi la sola Germania. I primi risultati dello studio non danno ancora indicazioni sulle specie catturate; i 53 kg d'insetti raccolti (!) non sono ancora stati determinati. Tuttavia, sia che si tratti d'insetti rari o più comuni, questa riduzione massiccia di biomassa avrà, e senza dubbio ha già, degli effetti considerevoli sull'ambiente.

Solo un esempio tra i tanti: personalmente lavoro a Losanna, in un immobile (il «Palais de Rumine») che dà riparo ad una colonia di rondini maggiori (*Apus melba*). Tradizionalmente gli adulti ritornano dalla migrazione verso l'inizio di aprile e rallegrano i cieli losanesi con il loro richiamo stridente così caratteristico. Quest'anno erano visibili già dal 2 aprile. Però, dopo 15 giorni, malgrado le belle giornate solatìe primaverili, da allora il cielo resta ostinatamente vuoto. I rondini sono ripartiti. Hanno forse disperatamente abbandonato i cieli rimasti senza insetti?

Gli insetti giocano un ruolo fondamentale negli ecosistemi: è giunto il momento di preoccuparsi e di proteggerli, siano essi rari o più comuni, discreti o spettacolari, apprezzati o mal visti.

Anne Freitag
(traduzione di Marco Bernasconi)

Hallmann C. A., Sorg M., Jongejans E., Siepel H., Hofland N., Schwan H., Stenmans W., Müller A., Sumser H., Hören T., Goulson D. & de Kroon H. 2017. More than 75 percent decline over 27 years in total flying insect biomass in protected areas. PLoS One 12(10): e0185809.

Artikel/Articles

Yannick Chittaro & Andreas Sanchez: <i>Limoniscus violaceus</i> (P. W. J. Müller, 1821), <i>Anitys rubens</i> (J. J. Hoffmann, 1803) et <i>Philothermus evanescens</i> (Reitter, 1876), trois Coléoptères «reliques de forêts primaires» nouveaux pour la Suisse	9
Jürg Schlegel & Matthias Riesen: Lebensraum Waffenplatz: Wiederfund der Gefleckten Keulenschrecke <i>Myrmeleotettix maculatus</i> (Thunberg, 1815) (Orthoptera: Acrididae) im Talraum der Ostschweiz nach über 80 Jahren	17
Konrad Eigenheer: Die Flugtückigkeit makropterer Kleiner Goldschrecken <i>Euthystira brachyptera</i> (Ocskay, 1826) (Orthoptera)	25
Hansruedi Wildermuth & Urs Weibel: Elisabeth Ris: eine Schweizerin im Namen der Balkan-Adonislibelle <i>Pyrrhosoma elisabethae</i> Schmidt, 1948 (Odonata: Coenagrionidae)	31
Daniel Roesti: Verbreitung und Lebensräume der Gebirgs-Beißschrecke <i>Metrioptera saussuriana</i> (Frey-Gessner, 1872) und der Kurzflügeligen Beiss- schrecke <i>Metrioptera brachyptera</i> (Linnaeus, 1761) im Berner Oberland (Orthoptera: Ensifera, Tettigoniidae)	39
Renato Joos, Dieter Fritsch, Rudolf Bryner, Wolfgang Billen & Christoph Wicki: Vielfalt der nachtaktiven Gross- und Kleinschmetterlinge in zwei Park- anlagen bei Basel	57
Marie Bessat, Martin C. D. Speight & Emmanuel Castella: Addition de trois nouvelles espèces à la liste des Syrphidae (Diptera) du canton de Genève	73
Rainer Neumeyer, André Rey & Jürg Sommerhalder: Neues vom Taxon <i>Phengaris</i> <i>alcon rebeli</i> (Hirschke, 1904) auf der Hochebene Obersand (GL)	79
Roman Graf & Alexander Szallies: Xylobionte Käfer im Naturwaldreservat Lopper, Stansstad (NW), und in dessen Umgebung	89
Gaël Pétremand, Dimitri Bénon & Sophie Rochefort: Abondance et diversité de l'apifaune (Hymenoptera, Anthophila) des toitures végétalisées de l'agglomération genevoise	105
André Wagner: <i>Labiobaetis atrebatinus</i> (Eaton, 1870) (Ephemeroptera:Baetidae): première mention pour la Suisse et remarques sur l'identification des larves	117
René Hoess, Yannick Chittaro, Thomas Walter, Alexander Szallies & Werner Marggi: Untersuchungen zur aktuellen Verbreitung der schweizerischen Laufkäfer (Coleoptera: Carabidae) – Zwischenbilanz	129
Rainer Neumeyer: Die Gallische Feldwespe <i>Polistes gallicus</i> (Linnaeus, 1767) 143 nun auch in Basel (Hymenoptera: Vespidae)	143

Kurzbeiträge/Notes brèves

Doris Hölling: <i>Aproceros leucopoda</i> Takeuchi, 1939 – Erstbeobachtung der Zickzack-Ulmenblattwespe in der Schweiz (Hymenoptera: Argidae)	149
Christian Monnerat: <i>Pogonosoma maroccanum</i> (Fabricius, 1794) nouveau pour la faune de Suisse et données inédites des musées suisses (Diptera: Asilidae)	153
Werner Marggi & Christoph Germann: Nachweis von <i>Dinoderus minutus</i> (Fabricius, 1775) in der Schweiz (Coleoptera: Bostrichidae)	157
Beat Forster, Maria Schmitt & Anne Thimonier: <i>Dryomyia circinans</i> (Giraud, 1861) – Erstbeobachtung der Zerreichen-Gallmücke in der Schweiz (Diptera: Cecidomyiidae)	161
Daniel Bolt & Wolfgang Wittland: <i>Eudarcia hedemanni</i> (Rebel, 1899) – eine neue Tineidae (Lepidoptera) für die Schweiz	165
Jürg Schlegel & Katja Lehmann: Erstnachweis von <i>Brenthis daphne</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) im Kanton Zürich (Lepidoptera: Nymphalidae)	167
Daniel Bolt, Peter Huemer & Jürg Schmid: <i>Agnoea langohri</i> (Palm, 1990) – eine neue Kleinschmetterlingsart für die Schweiz (Lepidoptera; Lypusidae)	171

Buchbesprechungen/Analyses d'ouvrage

Gaedike R., Nuss M., Steiner A. & Trusch R. (Hrsg.) 2017: Verzeichnis der Schmetterlinge Deutschlands (Lepidoptera)	16
Hofmann A. F. & Tremewan W. G. 2017: The Natural History of Burnet Moths (<i>Zygaena</i> Fabricius, 1775) (Lepidoptera: Zygaenidae), Part I	56
Trautner J. (Hrsg.) 2017: Die Laufkäfer Baden-Württembergs	164

Exkursionsberichte/Rapports d'excursion

EGZ-Exkursion nach Albanien	176
Vereinsausflug des EVB 2017 in die Region des Moléson: Die Sonne macht sich rar	180

Aus den Sektionen/Des Sections

Entomologischer Verein Bern (EVB)	183
Entomologische Gesellschaft Zürich (EGZ)	184
Entomologische Gesellschaft Basel (EGB)	188
Entomologische Gesellschaft Luzern (EGL)	190
Entomologischer Verein Alpstein (EVA)	191
Société entomologique de Genève (SEG)	192
Société neuchâteloise d'entomologie (SNE)	194
Société vaudoise d'entomologie (SVE)	195
Groupe entomologique de La Murithienne (Valais)	198
Société fribourgeoise d'entomologie (SFE)	199

Nekrolog/Nécrologie

Zur Erinnerung an Egon Knapp, 15.1.1932–14.2.2018	200
---	-----

Anzeigen/Annonces

Carrosserie Hauser	72
Bioform – entomology and equipment	104
23. Internationale Insekten- und Spinnentierbörse, Zürich-Kloten / Schweiz	128
Tischlerei Dieter Schunke, entomologischer Fachversand	201

