

Hauser G., Gariens S., Chittaro Y. & Kozłowski G. 2022. Un inventaire des Coléoptères saproxyliques du canton de Fribourg révèle 86 espèces emblématiques et 132 premières mentions cantonales. Entomo Helvetica 15: 47–56

Matériel supplémentaire : Détail des captures par forêt. Les espèces saproxyliques sont marquées en gras alors que les espèces nouvelles pour le canton de Fribourg sont marquées d'un astérisque. La colonne «Indice emblématique» fait référence à la valeur Is de Sanchez et al. (2016).

Famille	Espèce	Indice emblématique	Les Recardets	Bois des Combes	Grandvillard	Creux des Tines	L'Herbause	Bonaudon - L'Hongrin	Chenau-Ferrée	Les Angues	Les Reposoirs	Les Côtes de Baulmes	Montet	Les Planèyes	La Rochua	Dürry	Chaux de la Hochmatt	Le Lapé	Plaffelen	Seeschlund	Schwarze	Plasselb	Muscherenschlund	Torryboden	La Trême	Modzounaire	Veveyse de Fégère
Aderidae	<i>Euglenes oculus</i> (Paykull, 1798)*	5										x															
Aderidae	<i>Euglenes pygmaeus</i> (De Geer, 1775)*	5																				x					
Anthicidae	<i>Omonadus floralis</i> (Linnaeus, 1758)																										x
Anthribidae	<i>Anthribus nebulosus</i> Forster, 1770												x	x				x							x		
Anthribidae	<i>Dissoleucas niveirostris</i> (Fabricius, 1798)	4	x				x					x					x										
Anthribidae	<i>Platystomos albinus</i> (Linnaeus, 1758)	4	x				x	x												x							
Anthribidae	<i>Tropideres albirostris</i> (Schaller, 1783)	4																	x								
Biphyllidae	<i>Diptocoelus fagi</i> (Chevrolat, 1837)*	5	x										x														
Buprestidae	<i>Agrilus angustulus</i> (Illiger, 1803)												x														
Buprestidae	<i>Agrilus integerrimus</i> (Ratzeburg, 1837)							x																			
Buprestidae	<i>Anthaxia helvetica</i> Stierlin, 1868							x	x							x				x							x
Buprestidae	<i>Anthaxia morio</i> (Fabricius, 1792)																					x					
Buprestidae	<i>Anthaxia quadripunctata</i> (Linnaeus, 1758)						x	x							x		x	x									
Byturidae	<i>Byturus tomentosus</i> (De Geer, 1774)		x					x							x	x	x	x						x	x		
Cantharidae	<i>Ancistromyxa abdominalis</i> (Fabricius, 1798)							x														x					
Cantharidae	<i>Ancistromyxa erichsonii</i> (Bach, 1852)							x							x												
Cantharidae	<i>Cantharis decipiens</i> Baudi di Selve, 1872					x							x													x	
Cantharidae	<i>Cantharis livida</i> Linnaeus, 1758					x									x												
Cantharidae	<i>Cantharis montana</i> Stierlin, 1889																					x					
Cantharidae	<i>Cantharis nigricans</i> (O.F. Müller, 1776)					x		x														x					
Cantharidae	<i>Cantharis pellucida</i> Fabricius, 1792					x		x																			
Cantharidae	<i>Cantharis rustica</i> Fallén, 1807		x																							x	
Cantharidae	<i>Cantharis terminata</i> Faldermann, 1835*																									x	
Cantharidae	<i>Malthinus balteatus</i> Suffrian, 1851*			x																							
Cantharidae	<i>Malthodes alpicola</i> Kiesenwetter, 1852																	x									
Cantharidae	<i>Malthodes guttifer</i> Kiesenwetter, 1852*																x										
Cantharidae	<i>Malthodes marginatus</i> (Latreille, 1806)						x																				
Cantharidae	<i>Malthodes mysticus</i> Kiesenwetter, 1852																x									x	
Cantharidae	<i>Malthodes setifer</i> Baudi di Selve, 1872*																x	x									
Cantharidae	<i>Metacantharis discoidea</i> (Ahrens, 1812)																				x						
Cantharidae	<i>Podabrus alpinus</i> (Paykull, 1798)							x	x							x	x							x	x	x	x
Cantharidae	<i>Podistra schoenherri</i> (Dejean, 1836)*												x											x	x		
Cantharidae	<i>Rhagonycha atra</i> (Linnaeus, 1767)*																										
Cantharidae	<i>Rhagonycha fulva</i> (Scopoli, 1763)						x	x																			
Cantharidae	<i>Rhagonycha lignosa</i> (O. F. Müller, 1764)		x					x					x	x	x	x	x				x			x	x	x	x
Cantharidae	<i>Rhagonycha translucida</i> (Krynicky, 1832)		x									x									x				x	x	
Carabidae	<i>Abax parallelepipeds</i> (Piller & Mitterpacher, 1783)							x																			
Carabidae	<i>Agonum muelleri</i> (Herbst, 1784)															x											
Carabidae	<i>Amara aenea</i> (De Geer, 1774)																										
Carabidae	<i>Amara familiaris</i> (Duftschmid, 1812)																										
Carabidae	<i>Amara ovata</i> (Fabricius, 1792)							x																			

Famille	Espèce	Indice emblématique	Les Recardets	Bois des Combes	Grandvilllard	Creux des Tines	L'Herbause	Bonaudon - L'Hongrin	Chenaui-Ferrée	Les Auges	Les Reposoirs	Les Côtes de Baulme	Montet	Les Planèyes	La Rochua	Dürry	Chaux de la Hochmatt	Le Lapé	Plaffeten	Seeschlund	Schwarze	Passel	Müscherenschlund	Torryboden	La Trème	Modzouaire	Veveyse de Féglise
Carabidae	<i>Anisodactylus binotatus</i> (Fabricius, 1787)																										
Carabidae	<i>Bembidion conforme</i> Dejean, 1831								x																		
Carabidae	<i>Bembidion properans</i> (Stephens, 1828)																		x								
Carabidae	<i>Bembidion quadrimaculatum</i> (Linnaeus, 1760)							x										x									
Carabidae	<i>Carabus auronitens</i> Fabricius, 1792																								x		
Carabidae	<i>Cychrus attenuatus</i> (Fabricius, 1792)																	x									
Carabidae	<i>Diachromus germanus</i> (Linnaeus, 1758)	x			x																						
Carabidae	<i>Dromius agilis</i> (Fabricius, 1787)													x	x		x							x			
Carabidae	<i>Dromius fenestratus</i> (Fabricius, 1794)*							x							x									x			
Carabidae	<i>Loricera pilicornis</i> (Fabricius, 1775)																								x		
Carabidae	<i>Molops piceus</i> (Panzer, 1793)																										x
Carabidae	<i>Ophonus puncticeps</i> Stephens, 1828																			x							
Carabidae	<i>Philorhizus notatus</i> (Stephens, 1827)														x												
Carabidae	<i>Poecilus cupreus</i> (Linnaeus, 1758)																		x								
Carabidae	<i>Pterostichus burmeisteri</i> Heer, 1838																										x
Carabidae	<i>Sinechostictus doderoi</i> Ganglbauer, 1891																								x		
Carabidae	<i>Sinechostictus inustus</i> Jacquelin du Val, 1857													x											x		
Carabidae	<i>Tachys bistriatus</i> (Duftschmid, 1812)				x																						
Carabidae	<i>Tachyta nana</i> (Gyllenhal, 1810)																	x									
Carabidae	<i>Trechus quadristriatus</i> (Schrank, 1781)											x															
Carabidae	<i>Trichotichnus laevicollis</i> (Duftschmid, 1812)							x	x				x				x				x			x			
Carabidae	<i>Trichotichnus nitens</i> (Heer, 1837)							x	x				x					x	x		x		x				
Cerambycidae	<i>Alosterna tabacicolor</i> (De Geer, 1775)		x					x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x		x	x	x	x	x
Cerambycidae	<i>Anaglyptus mysticus</i> (Linnaeus, 1758)														x												
Cerambycidae	<i>Anastrangalia dubia</i> (Scopoli, 1763)		x					x		x																	
Cerambycidae	<i>Anastrangalia reyi</i> (Heyden, 1889)*																	x									
Cerambycidae	<i>Anastrangalia sanguinolenta</i> (Linnaeus, 1760)														x									x			
Cerambycidae	<i>Arhopalus rusticus</i> (Linnaeus, 1758)	4				x					x																
Cerambycidae	<i>Callidium aeneum</i> (De Geer, 1775)																									x	
Cerambycidae	<i>Callidium violaceum</i> (Linnaeus, 1758)									x																x	
Cerambycidae	<i>Clytus arietis</i> (Linnaeus, 1758)									x	x								x	x					x		
Cerambycidae	<i>Clytus lama</i> Mulsant, 1847									x				x		x				x					x		
Cerambycidae	<i>Cortodera femorata</i> (Fabricius, 1787)*							x	x	x					x												
Cerambycidae	<i>Dinoptera collaris</i> (Linnaeus, 1758)							x							x											x	
Cerambycidae	<i>Evodinus clathratus</i> (Fabricius, 1792)																								x		x
Cerambycidae	<i>Gaurotes virginea</i> (Linnaeus, 1758)							x	x						x		x	x						x	x		
Cerambycidae	<i>Glaphyra umbellatarum</i> (Schreber, 1759)						x																				
Cerambycidae	<i>Leiopus nebulosus</i> aggr.																	x									
Cerambycidae	<i>Molorchus minor</i> (Linnaeus, 1758)		x					x	x	x	x			x	x					x					x		x
Cerambycidae	<i>Monochamus sutor</i> (Linnaeus, 1758)								x																		
Cerambycidae	<i>Oberea oculata</i> (Linnaeus, 1758)									x																	
Cerambycidae	<i>Oberea pupillata</i> Gyllenhal, 1817									x														x			
Cerambycidae	<i>Obrium brunneum</i> (Fabricius, 1792)									x	x						x	x							x	x	x
Cerambycidae	<i>Oxymirus cursor</i> (Linnaeus, 1758)									x										x							
Cerambycidae	<i>Pachyta quadrimaculata</i> (Linnaeus, 1758)										x																
Cerambycidae	<i>Pachytodes cerambyciformis</i> (Schrank, 1781)		x							x	x										x	x				x	x
Cerambycidae	<i>Phytoecia cylindrica</i> (Linnaeus, 1758)																										x
Cerambycidae	<i>Pidonia lurida</i> (Fabricius, 1792)										x	x	x							x	x				x		x
Cerambycidae	<i>Pogonocherus hispidulus</i> (Piller & Mitterpacher, 1783)		x	x	x		x																				
Cerambycidae	<i>Pogonocherus hispidus</i> (Linnaeus, 1758)		x										x														
Cerambycidae	<i>Pogonocherus ovatus</i> (Goeze, 1777)*	4																									

INVENTAIRE DES COLÉOPTÈRES SAPROXYLIQUES DU CANTON DE FRIBOURG

Familie	Espèce	Indice	Les	Bois	Creux	L.	Bonaudon	Chenau-	Les	Les	Montet	Les	La	Dirry	Chaux	Le	Plaffien	Seschlund	Schwarzsee	Plasselb	Muscherenschlund	Torryboden	La	Modzounaire	Veveyse
		emblématique	Recardets	des Combes	des Tines	Herbausa	- L. Hongrin	- Ferrée	Anges	Reposoirs	Côtes de Baulme		Planays	Rochua	de la Hochmatt	Lapé							Tème		de Régire
Cerambycidae	<i>Prionus coriarius</i> (Linnaeus, 1758)	4																							
Cerambycidae	<i>Rhagium bifasciatum</i> Fabricius, 1775	4								x								x							x
Cerambycidae	<i>Rhagium inquisitor</i> (Linnaeus, 1758)																	x							
Cerambycidae	<i>Rhagium mordax</i> (De Geer, 1775)		x	x			x	x	x						x		x	x			x				
Cerambycidae	<i>Rhagium sycophanta</i> (Schrank, 1781)	4									x														
Cerambycidae	<i>Rutpela maculata</i> (Poda von Neuhaus, 1761)		x	x			x				x														
Cerambycidae	<i>Spondylis buprestoides</i> (Linnaeus, 1758)										x														
Cerambycidae	<i>Stenocorus meridianus</i> (Linnaeus, 1758)																				x				
Cerambycidae	<i>Stenostola dubia</i> (Laichartig, 1784)															x							x		
Cerambycidae	<i>Stenurella melanura</i> (Linnaeus, 1758)			x			x											x				x			
Cerambycidae	<i>Stenurella nigra</i> (Linnaeus, 1758)				x																				
Cerambycidae	<i>Stictoleptura rubra</i> (Linnaeus, 1758)					x		x	x	x				x				x						x	
Cerambycidae	<i>Tetropium castaneum</i> (Linnaeus, 1758)					x		x				x	x		x		x					x		x	
Cerambycidae	<i>Tetrops praeustus</i> (Linnaeus, 1758)																				x				
Cerylonidae	<i>Cerylon fagi</i> C. Brisout de Barneville, 1867						x																		
Cerylonidae	<i>Cerylon ferrugineum</i> Stephens, 1830		x								x	x	x				x	x	x						
Cerylonidae	<i>Cerylon histeroides</i> (Fabricius, 1792)										x	x													
Chrysomelidae	<i>Chrysomela vigintipunctata</i> (Scopoli, 1763)*		x		x			x										x			x				
Chrysomelidae	<i>Linaeidea aenea</i> (Linnaeus, 1758)							x																	
Chrysomelidae	<i>Orsodacne cerasi</i> (Linnaeus, 1758)*					x																			
Chrysomelidae	<i>Oulema melanopa</i> (Linnaeus, 1758)											x													
Chrysomelidae	<i>Prasocuris glabra</i> (Herbst, 1783)*						x																		
Chrysomelidae	<i>Prasocuris junci</i> (Brahm, 1790)*																	x							
Ciidae	<i>Cis boleti</i> (Scopoli, 1763)									x															
Ciidae	<i>Cis dentatus</i> Mellie, 1848*					x																			
Cleridae	<i>Thanasimus femoralis</i> (Zetterstedt, 1828)	4						x						x									x		
Cleridae	<i>Thanasimus formicarius</i> (Linnaeus, 1758)		x						x	x		x	x		x	x	x	x				x		x	
Cleridae	<i>Tillus elongatus</i> (Linnaeus, 1758)*	4	x		x	x			x																
Cleridae	<i>Trichodes alvearius</i> (Fabricius, 1792)													x				x							
Coccinellidae	<i>Adalia decempunctata</i> (Linnaeus, 1758)			x																					
Coccinellidae	<i>Anatis ocellata</i> (Linnaeus, 1758)															x									
Coccinellidae	<i>Aphidecta oblitterata</i> (Linnaeus, 1758)										x														
Coccinellidae	<i>Ceratomegilla alpina</i> (A. Villa & G. B. Villa, 1835)													x											
Coccinellidae	<i>Chilocorus bipustulatus</i> (Linnaeus, 1758)							x																	
Coccinellidae	<i>Chilocorus renipustulatus</i> (Scriba, 1790)				x		x							x											
Coccinellidae	<i>Exochomus quadripustulatus</i> (Linnaeus, 1758)		x	x																					
Coccinellidae	<i>Halyzia sedecimguttata</i> (Linnaeus, 1758)					x		x																	
Coccinellidae	<i>Myzia oblongoguttata</i> (Linnaeus, 1758)													x											
Coccinellidae	<i>Propylea quatuordecimpunctata</i> (Linnaeus, 1758)						x														x				
Coccinellidae	<i>Rhizophagus lophanthae</i> (Blaisdell, 1892)*													x											
Coccinellidae	<i>Scymnus limbatus</i> Stephens, 1832																	x	x						
Coccinellidae	<i>Scymnus schmidti</i> Fürsch, 1958													x											
Coccinellidae	<i>Scymnus</i> sp. Kugelann, 1794																		x						
Cryptophagidae	<i>Antherophagus pallens</i> (Linnaeus, 1758)			x											x										
Cryptophagidae	<i>Antherophagus similis</i> (Curtis, 1835)*															x									
Cryptophagidae	<i>Atomaria alpina</i> Heer, 1841*							x																	
Cryptophagidae	<i>Atomaria diluta</i> Erichson, 1846*						x	x																	
Cryptophagidae	<i>Atomaria ornata</i> Heer, 1841*								x																
Cryptophagidae	<i>Atomaria subangulata</i> J. Sahlberg, 1926*						x																		
Cryptophagidae	<i>Atomaria turgida</i> Erichson, 1846*			x	x	x		x	x	x															
Cryptophagidae	<i>Cryptophagus quadridentatus</i> Mannerheim, 1843*		x								x														

Famille	Espèce	Indice emblématique																								
		Les Recardets	Bois des Combes	Grandvillard	Creux des Tines	L'Herbause	Bonaudon - L'Hongrin	Chenaui-Ferrée	Les Auges	Les Reposoirs	Les Côtes de Baulme	Montet	Les Plançes	La Rochua	Dürry	Chaux de la Hochmatt	Le Lapé	Plaffeten	Seeschlund	Schwarze	Phasselb	Muscherschlund	Torryboden	La Trême	Modzouaire	Veveyse de Féglise
Cryptophagidae	<i>Cryptophagus reflexus</i> Rey, 1889*					x																				
Cryptophagidae	<i>Paramecosoma melanocephalum</i> (Herbst, 1793)*			x																						
Cryptophagidae	<i>Pteryngium crenatum</i> (Fabricius, 1798)*					x	x	x	x	x																
Cucujidae	<i>Pediacus dermestoides</i> (Fabricius, 1792)*	5									x	x														x
Curculionidae	<i>Acalles dubius</i> A. Solari & F. Solari, 1907										x															
Curculionidae	<i>Cionus hortulanus</i> (Fourcroy, 1785)									x																
Curculionidae	<i>Liparus germanus</i> (Linnaeus, 1758)				x																					
Curculionidae	<i>Orchestes fagi</i> (Linnaeus, 1758)		x	x							x	x	x	x												x
Curculionidae	<i>Otiorynchus rugosostriatus</i> (Goeze, 1777)*										x															
Curculionidae	<i>Ruteria hypocrita</i> (Bohemian, 1837)		x																							
Curculionidae	<i>Tychius picirostris</i> (Fabricius, 1787)			x																						
Curculionidae	<i>Platypus cylindrus</i> (Fabricius, 1792)												x													
Curculionidae	<i>Anisandrus dispar</i> (Fabricius, 1792)										x	x						x			x			x		x
Curculionidae	<i>Cryphalus piceae</i> (Ratzeburg, 1837)*							x					x											x		x
Curculionidae	<i>Crypturgus cinereus</i> (Herbst, 1793)*																x	x	x		x	x				x
Curculionidae	<i>Crypturgus pusillus</i> (Gyllenhal, 1813)							x	x																	
Curculionidae	<i>Cyclorhpidion bodoanum</i> (Reitter, 1913)										x	x														
Curculionidae	<i>Dendroctonus micans</i> (Kugellann, 1794)																									
Curculionidae	<i>Dryocoetes alni</i> (Georg, 1856)																	x				x	x	x	x	x
Curculionidae	<i>Dryocoetes autographus</i> (Ratzeburg, 1837)				x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Curculionidae	<i>Dryocoetes hectographus</i> Reitter, 1913																						x	x	x	x
Curculionidae	<i>Dryocoetes villosus</i> (Fabricius, 1792)*										x															
Curculionidae	<i>Ernoporicus caucasicus</i> (Lindemann, 1876)*										x															
Curculionidae	<i>Ernoporicus fagi</i> (Fabricius, 1798)*		x	x							x	x	x	x										x	x	x
Curculionidae	<i>Hylastes ater</i> (Paykull, 1800)*																	x								
Curculionidae	<i>Hylastes attenuatus</i> Erichson, 1836*																									
Curculionidae	<i>Hylastes brunneus</i> (Erichson, 1836)*																									
Curculionidae	<i>Hylastes cunicularius</i> Erichson, 1836			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Curculionidae	<i>Hylesinus crenatus</i> (Fabricius, 1787)*				x														x							
Curculionidae	<i>Hylesinus toranio</i> (D'Anthoine, 1788)																									
Curculionidae	<i>Hylesinus varius</i> (Fabricius, 1775)			x	x						x	x	x	x												x
Curculionidae	<i>Hylurgops palliatus</i> (Gyllenhal, 1813)																									
Curculionidae	<i>Ips amitinus</i> (Eichhoff, 1872)*																									
Curculionidae	<i>Ips typographus</i> (Linnaeus, 1758)																									
Curculionidae	<i>Phloeotribus spinulosus</i> (Rey, 1883)*																									
Curculionidae	<i>Pityogenes chalcographus</i> (Linnaeus, 1760)																									
Curculionidae	<i>Pityogenes conjunctus</i> Reitter, 1887*																									
Curculionidae	<i>Pityophthorus pityographus</i> (Ratzeburg, 1837)																									
Curculionidae	<i>Polygraphus grandiclava</i> C. G. Thomson, 1886*																									
Curculionidae	<i>Polygraphus poligraphus</i> (Linnaeus, 1758)																									
Curculionidae	<i>Scolytus intricatus</i> (Ratzeburg, 1837)																									
Curculionidae	<i>Scolytus laevis</i> Chapuis, 1869*																									
Curculionidae	<i>Taphrorychus bicolor</i> (Herbst, 1793)																									
Curculionidae	<i>Trypodendron domesticum</i> (Linnaeus, 1758)*																									
Curculionidae	<i>Trypodendron lineatum</i> (A. G. Olivier, 1800)																									
Curculionidae	<i>Trypodendron signatum</i> (Fabricius, 1792)																									
Curculionidae	<i>Xyleborinus saxesenii</i> (Ratzeburg, 1837)																									
Curculionidae	<i>Xyleborus dryographus</i> (Ratzeburg, 1837)																									
Curculionidae	<i>Xyleborus monographus</i> (Fabricius, 1792)																									
Curculionidae	<i>Xylechinus pilosus</i> (Ratzeburg, 1837)*																									
Curculionidae	<i>Xylocleptes bispinus</i> (Duftschmid, 1825)																									

INVENTAIRE DES COLÉOPTÈRES SAPROXYLIQUES DU CANTON DE FRIBOURG

Famille	Espèce	Indice	Les	Bois	Grand-	Creux	L'	Bonaudon - L'	Chenaux-Ferrée	Les	Les	Les	Les	La	Diirry	Chaux	Le	Plaffien	Seschlund	Schwarzsee	Muscherenschlund	Torryboden	La	Modzouinaire	Veveysse
		emblématique	Recardets	des Combes	villard	des Tines	Herbaus	L'Hongrin	Anges	Reposirs	Côtes de Baulme	Planeyz	Rochua	de la Hochmatt	Lapé	de la	Schwarzsee	Plaffien	Seschlund	Schwarzsee	Muscherenschlund	Torryboden	La Trème	Modzouinaire	Veveysse
Curculionidae	Xylosandrus germanus (Blandford, 1894)		x	x		x	x																		
Dascillidae	<i>Dascillus cervinus</i> (Linnaeus, 1758)							x	x							x									x
Dermestidae	<i>Anthrenus fuscus</i> A. G. Olivier, 1789								x												x				
Dermestidae	<i>Dermestes undulatus</i> Brahm, 1790*										x														
Dermestidae	Globicornis corticalis (Eichhoff, 1863)*		x																						x
Dermestidae	Megatoma undata (Linnaeus, 1758)															x	x	x							
Derodontidae	<i>Laricobius erichsoni</i> Rosenhauer, 1846*																x								
Dytiscidae	<i>Agabus melanarius</i> Aubé, 1837																	x							
Elateridae	<i>Adrastus axillaris</i> Erichson, 1841															x									
Elateridae	<i>Adrastus lacertosus</i> Erichson, 1841																x								
Elateridae	<i>Adrastus limbatus</i> (Fabricius, 1777)																								
Elateridae	<i>Adrastus montanus</i> (Scopoli, 1763)																								
Elateridae	<i>Adrastus pallens</i> (Fabricius, 1792)																								
Elateridae	<i>Adrastus rachifer</i> (Geoffroy, 1785)																								
Elateridae	<i>Agriotes obscurus</i> (Linnaeus, 1758)																								
Elateridae	<i>Agriotes pilosellus</i> (Schönherr, 1817)																								
Elateridae	<i>Agriotes sputator</i> (Linnaeus, 1758)																								
Elateridae	<i>Agrypnus murinus</i> (Linnaeus, 1758)																								
Elateridae	Ampedus aethiops (Lacordaire, 1835)	4																							
Elateridae	Ampedus auripes (Reitter, 1895)	5																							
Elateridae	Ampedus balteatus (Linnaeus, 1758)	4																							
Elateridae	Ampedus erythrogonus (P. W. Müller, 1821)	4	x																						
Elateridae	Ampedus pomorum aggr.		x	x																					
Elateridae	Ampedus praeustus (Fabricius, 1792)*	4																							
Elateridae	Ampedus quercicola (Buysson, 1887)																								
Elateridae	Ampedus rufipennis (Stephens, 1830)	5																							
Elateridae	Ampedus sanguineus (Linnaeus, 1758)																								
Elateridae	Anostirus purpureus (Poda, 1761)																								
Elateridae	<i>Aplotarsus angustulus</i> (Kiesewetter, 1858)*																								
Elateridae	<i>Athous emaciatius</i> Candèze, 1860																								
Elateridae	<i>Athous haemorrhoidalis</i> (Fabricius, 1801)		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Elateridae	<i>Athous subfuscus</i> (O. F. Müller, 1764)		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Elateridae	<i>Athous vittatus</i> (Fabricius, 1792)		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Elateridae	<i>Athous zebei</i> Bach, 1852*																								
Elateridae	Calambus bipustulatus (Linnaeus, 1767)	4																							
Elateridae	<i>Cardiophorus nigerrimus</i> Erichson, 1840																								
Elateridae	<i>Cardiophorus rufipes</i> (Goeze, 1777)																								
Elateridae	<i>Cidnopus aeruginosus</i> (A. G. Olivier, 1790)																								
Elateridae	<i>Ctenicera cuprea</i> (Fabricius, 1775)																								
Elateridae	<i>Ctenicera pectinicornis</i> (Linnaeus, 1758)																								
Elateridae	<i>Ctenicera virens</i> (Schrank, 1781)																								
Elateridae	<i>Dalopius marginatus</i> (Linnaeus, 1758)		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Elateridae	Denticollis linearis (Linnaeus, 1758)		x																						
Elateridae	Denticollis rubens Piller & Mitterpacher, 1783*	4	x																						
Elateridae	Diacanthous undulatus (De Geer, 1774)	4																							
Elateridae	<i>Dicronychus cinereus</i> (Herbst, 1784)																								
Elateridae	Hemicrepidius hirtus (Herbst, 1784)																								
Elateridae	Hypoganus inunctus (Lacordaire, 1835)	4	x																						
Elateridae	<i>Idolus picipennis</i> (Bach, 1852)																								
Elateridae	<i>Limonium minutus</i> (Linnaeus, 1758)																								
Elateridae	<i>Limonium minutus</i> aggr.																								

Famille	Espèce	Indice emblématique																								
		Les Recardets	Bois des Combes	Grandvillard	Creux des Tines	L'Herbausa	Bonandon - L'Hongrin	Chenau-Ferrée	Les Auges	Les Reposoirs	Les Côtes de Baulme	Montet	Les Plançes	La Rochua	Dlarry	Chaux de la Hochmatt	Le Lapé	Plaffeten	Seeschlund	Schwarzsee	Plasselb	Muscherenschlund	Torryboden	La Trème	Modzouaire	Veveyse de Féglise
Elateridae	<i>Liotrichus affinis</i> (Paykull, 1800)*																x									
Elateridae	<i>Melanotus castanipes</i> (Paykull, 1800)	x			x	x	x	x	x						x	x			x	x	x	x	x	x	x	x
Elateridae	<i>Melanotus villosus</i> (Geoffroy, 1785)			x	x		x																			
Elateridae	<i>Nothodes parvulus</i> (Panzer, 1799)					x				x	x															
Elateridae	<i>Paraphotistus impressus</i> (Fabricius, 1792)						x	x	x																	
Elateridae	<i>Pheletes aeneoniger</i> (De Geer, 1774)															x										
Elateridae	<i>Prosternon tessellatum</i> (Linnaeus, 1758)															x										
Elateridae	<i>Selatosomus aeneus</i> (Linnaeus, 1758)																		x							
Elateridae	<i>Sericus brunneus</i> (Linnaeus, 1758)															x		x								
Elateridae	<i>Sericus subaeneus</i> (W. Redtenbacher, 1842)*						x			x	x						x									
Elateridae	<i>Stenagostus rhombeus</i> (A. G. Olivier, 1790)	4									x															
Elateridae	<i>Zorochores demustoides</i> (Herbst, 1806)																		x				x			x
Elateridae	<i>Zorochores meridionalis</i> (Laporte, 1840)																		x							
Elateridae	<i>Drilus flavescens</i> Geoffroy in Fourcroy, 1785		x	x	x			x		x	x															
Endomychidae	<i>Endomychus coccineus</i> (Linnaeus, 1758)										x						x									x
Endomychidae	<i>Mycetina cruciata</i> (Schaller, 1783)		x						x	x						x	x									x
Erotylidae	<i>Dacne bipustulata</i> (Thunberg, 1781)	4		x	x						x						x	x					x			
Erotylidae	<i>Triplax lepida</i> (Faldermann, 1837)	5									x															
Erotylidae	<i>Triplax rufipes</i> (Fabricius, 1787)*	5									x	x														
Erotylidae	<i>Tritoma bipustulata</i> Fabricius, 1775		x	x		x	x	x		x	x							x	x							
Eucnemidae	<i>Eucnemis capucina</i> Ahrens, 1812										x	x							x							
Eucnemidae	<i>Hylis cariniceps</i> (Reitter, 1902)	4				x																				
Eucnemidae	<i>Hylis foveicollis</i> (C. G. Thomson, 1874)		x		x		x	x	x	x	x	x	x	x			x	x					x	x		
Eucnemidae	<i>Hylis olexai</i> (Palm, 1955)	4		x				x				x														
Eucnemidae	<i>Melasis buprestooides</i> (Linnaeus, 1760)										x	x														
Eucnemidae	<i>Microrhagus emyi</i> (Rouget, 1856)	4										x														
Eucnemidae	<i>Microrhagus lepidus</i> (Rosenhauer, 1847)*				x							x							x							
Eucnemidae	<i>Microrhagus pygmaeus</i> (Fabricius, 1792)	4	x		x	x			x		x									x						
Eucnemidae	<i>Xylophilus corticalis</i> (Paykull, 1800)*	5						x																		
Geotrupidae	<i>Anoplotrupes stercorosus</i> (Scriba, 1791)																								x	x
Histeridae	<i>Abraeus granulum</i> Erichson, 1839*	6									x															
Histeridae	<i>Dendrophilus pygmaeus</i> (Linnaeus, 1758)*																									
Histeridae	<i>Gnathoncus buyssoni</i> Auzat, 1917																									x
Histeridae	<i>Gnathoncus nannetensis</i> (Marseul, 1862)*										x															
Histeridae	<i>Hister helluo</i> Truqui, 1852																			x						
Histeridae	<i>Hister unicolor</i> Linnaeus, 1758																									
Histeridae	<i>Margarinotus carbonarius</i> (Hoffmann, 1803)																									
Histeridae	<i>Margarinotus merdarius</i> (Hoffmann, 1803)*																									
Histeridae	<i>Myrmetes paykulli</i> (Kanaar, 1979)*																									
Histeridae	<i>Paromalus flavicornis</i> (Herbst, 1791)																									
Histeridae	<i>Plegaderus vulneratus</i> (Panzer, 1797)*	5																								
Hydrophilidae	<i>Cercyon impressus</i> (Sturm, 1807)					x										x	x									
Hydrophilidae	<i>Cercyon lateralis</i> (Marshall, 1802)					x																		x		x
Hydrophilidae	<i>Cercyon melanocephalus</i> (Linnaeus, 1758)																									
Hydrophilidae	<i>Cercyon pygmaeus</i> (Illiger, 1801)						x	x																		
Hydrophilidae	<i>Cryptopleurum minutum</i> (Fabricius, 1775)							x								x		x								x
Hydrophilidae	<i>Megasternum concinnum</i> (Marshall, 1802)							x			x	x														
Hydrophilidae	<i>Megasternum immaculatum</i> (Stephens, 1829)*																									x
Hydrophilidae	<i>Sphaeridium bipustulatum</i> Fabricius, 1781																									
Hydrophilidae	<i>Sphaeridium lunatum</i> Fabricius, 1792						x	x	x																	
Hydrophilidae	<i>Sphaeridium scarabaeoides</i> (Linnaeus, 1758)																									x

INVENTAIRE DES COLÉOPTÈRES SAPROXYLIQUES DU CANTON DE FRIBOURG

Famille	Espèce	Indice	Les	Bois	Creux	L'/	Bonaudon	Les	Les	Montet	Les	La	Dürri	Chaux	Plaffeien	Schwarzsee	Muscherenschlund	Torryboden	La	Modzouinaire	Veveyse
		emblématique	Recardets	des Combes	des Tines	Hierbausa	-L/Hongrin	Anges	Reposoirs	Côtes de Baulme	Planeys	Rochua	de la Hochmatt	Schwend	Schwarzsee	Muscherenschlund	Torryboden	Trème	de Fégré		
Laemphloeidae	<i>Cryptolestes duplicatus</i> (Waltl, 1839)*									x											
Laemphloeidae	<i>Laemphloeus monilis</i> (Fabricius, 1787)*	5								x											
Laemphloeidae	<i>Leptophloeus alternans</i> (Erichson, 1846)	5																			x
Laemphloeidae	<i>Leptophloeus clematidis</i> (Erichson, 1846)*	4								x											
Laemphloeidae	<i>Placonotus testaceus</i> (Fabricius, 1787)*									x											
Lampyridae	<i>Lampyris noctiluca</i> (Linnaeus, 1758)												x								
Latriidiidae	<i>Cartodere nodifer</i> (Westwood, 1839)															x				x	x
Latriidiidae	<i>Corticaria longicornis</i> Herbst, 1783*						x														
Latriidiidae	<i>Corticaria gibbosa</i> (Herbst, 1793)							x													
Latriidiidae	<i>Enicmus testaceus</i> (Stephens, 1830)			x					x												
Leiodidae	<i>Anisotoma humeralis</i> (Fabricius, 1792)		x			x	x	x					x	x							
Lucanidae	<i>Aesalus scarabaeoides</i> (Panzer, 1793)	7								x											
Lucanidae	<i>Ceruchus chrysolinus</i> (Hochenwarth, 1785)*	5						x						x							
Lucanidae	<i>Dorcus parallelipipedus</i> (Linnaeus, 1758)									x											
Lucanidae	<i>Platycerus caprea</i> (De Geer, 1774)		x		x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Lucanidae	<i>Platycerus caraboides</i> (Linnaeus, 1758)									x											
Lucanidae	<i>Sinodendron cylindricum</i> (Linnaeus, 1758)	4	x	x			x	x	x				x								
Lycidae	<i>Dictyoptera aurora</i> (Herbst, 1784)	4					x							x	x					x	x
Lycidae	<i>Erotides cosnardi</i> (Chevrolat, 1831)	4	x		x		x	x	x				x								
Lycidae	<i>Lophorus rubens</i> (Gyllenhal, 1817)	4			x		x	x												x	
Lycidae	<i>Lygistopterus sanguineus</i> (Linnaeus, 1758)	4											x								
Lycidae	<i>Platycis minutus</i> (Fabricius, 1787)	4	x		x		x														
Lycidae	<i>Pyropterus nigroruber</i> (De Geer, 1774)*	4					x														x
Lymexylidae	<i>Hylecoetus dermestoides</i> (Linnaeus, 1760)		x	x	x	x	x	x						x	x	x	x	x	x	x	x
Melandryidae	<i>Conopalpus testaceus</i> (A. G. Olivier, 1790)*	4			x																
Melandryidae	<i>Dolotarsus lividus</i> (C. R. Sahlberg, 1833)*	5						x			x	x				x				x	x
Melandryidae	<i>Melandrya caraboides</i> (Linnaeus, 1760)						x								x						
Melandryidae	<i>Orchesia fasciata</i> (Illiger, 1798)*	7												x							
Melandryidae	<i>Orchesia minor</i> Walker, 1837	5					x					x									x
Melandryidae	<i>Phloiotrya rufipes</i> (Gyllenhal, 1810)*	5										x									
Melandryidae	<i>Serropalpus barbatus</i> (Schaller, 1783)	4							x	x	x										
Melandryidae	<i>Xylita laevigata</i> (Hellenius, 1786)*	5																			x
Melyridae	<i>Dasytes aeratus</i> Stephens, 1830										x										
Melyridae	<i>Dasytes caeruleus</i> (DeGeer, 1774)		x		x											x		x	x	x	x
Melyridae	<i>Dasytes niger</i> (Linnaeus, 1760)												x	x	x					x	
Melyridae	<i>Dasytes plumbeus</i> (O. F. Müller, 1776)			x						x	x	x	x			x				x	x
Melyridae	<i>Dasytes virens</i> (Marsham, 1802)							x					x				x				
Melyridae	<i>Hypebaeus flavipes</i> (Fabricius, 1787)*					x															
Melyridae	<i>Malachius bipustulatus</i> (Linnaeus, 1758)														x						
Monotomidae	<i>Rhizophagus aeneus</i> Richter, 1820														x						
Monotomidae	<i>Rhizophagus bipustulatus</i> (Fabricius, 1792)*		x												x						
Monotomidae	<i>Rhizophagus cribratus</i> Gyllenhal, 1827*								x							x		x			
Monotomidae	<i>Rhizophagus dispar</i> (Paykull, 1800)		x			x			x	x								x	x	x	x
Monotomidae	<i>Rhizophagus ferrugineus</i> (Paykull, 1800)		x					x			x										x
Monotomidae	<i>Rhizophagus nitidulus</i> (Fabricius, 1798)*				x				x	x					x	x	x	x	x	x	x
Monotomidae	<i>Rhizophagus perforatus</i> Erichson, 1845		x	x			x			x	x			x	x	x					x
Mordellidae	<i>Curtimorda maculosa</i> (Naezen, 1794)						x							x	x						x
Mordellidae	<i>Mordellochroa abdominalis</i> (Fabricius, 1775)		x	x	x	x	x	x	x	x	x			x		x	x				x
Mordellidae	<i>Tomoxia bucephala</i> A. Costa, 1854									x	x										
Mycetophagidae	<i>Litargus connexus</i> (Geoffroy, 1785)	4	x	x						x	x			x							
Mycetophagidae	<i>Mycetophagus atomarius</i> (Fabricius, 1787)	5	x	x			x			x	x			x						x	x

Famille	Espèce	Indice emblématique																								
		Les Recardets	Bois des Combes	Grandvillard	Creux des Tines	L'Herbouse	Bonnaudon - L'Hongrin	Chenau-Ferrée	Les Auges	Les Reposoirs	Les Côtes de Baulme	Montet	Les Plançyes	La Rochua	Diirry	Chaux de la Hochmatt	Le Lapé	Plaffeten	Seschlund	Schwarzsee	Plasselb	Muscherenschlund	Torryboden	La Trème	Modzounaire	Veveyse de Féglise
Mycetophagidae	<i>Mycetophagus piceus</i> (Fabricius, 1777)*	6								x	x															
Mycetophagidae	<i>Mycetophagus populi</i> Fabricius, 1798*	6				x					x															
Mycetophagidae	<i>Mycetophagus quadripustulatus</i> (Linnaeus, 1760)*	5									x	x														
Nitidulidae	<i>Amphotis marginata</i> (Fabricius, 1781)*				x						x															
Nitidulidae	<i>Glischrochilus quadriguttatus</i> (Fabricius, 1776)			x							x	x														
Nitidulidae	<i>Glischrochilus quadripunctatus</i> (Linnaeus, 1758)*																									
Nitidulidae	<i>Ipidia binotata</i> Reitter, 1875						x								x				x							
Nitidulidae	<i>Meligethes aeneus</i> (Fabricius, 1775)										x															
Nitidulidae	<i>Pityophagus ferrugineus</i> (Linnaeus, 1760)*							x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x		x			x	
Nitidulidae	<i>Stelidota geminata</i> Say, 1825					x														x						x
Oedemeridae	<i>Anogcodes fulvicollis</i> (Scopoli, 1763)	4										x											x			
Oedemeridae	<i>Calopus serraticornis</i> (Linnaeus, 1758)*	4														x										x
Oedemeridae	<i>Chrysanthia geniculata</i> W. E. L. Schmidt, 1846																		x							
Oedemeridae	<i>Oedemera femoralis</i> (A. G. Olivier, 1803)*					x																				
Oedemeridae	<i>Oedemera pthysica</i> (Scopoli, 1763)									x																
Oedemeridae	<i>Oedemera tristis</i> W. Schmidt, 1846						x		x						x				x							x
Oedemeridae	<i>Oedemera virescens</i> (Linnaeus, 1767)					x																				
Phloeostichidae	<i>Phloeostichus denticollis</i> W. Redtenbacher, 1842	5								x																x
Prostomidae	<i>Prostomis mandibularis</i> (Fabricius, 1801)*	6																								
Ptinidae	<i>Anobium inexpectatum</i> Lohse, 1954*																									
Ptinidae	<i>Dorcatoma dresdensis</i> Herbst, 1792*					x																				
Ptinidae	<i>Dorcatoma punctulata</i> Mulsant & Rey, 1864*										x	x			x	x			x							
Ptinidae	<i>Dryophilus pusillus</i> (Gyllenhal, 1808)*																							x	x	
Ptinidae	<i>Ernobius abietinus</i> (Gyllenhal, 1808)										x													x	x	
Ptinidae	<i>Ernobius abietis</i> (Fabricius, 1792)*															x										
Ptinidae	<i>Ernobius mollis</i> (Linnaeus, 1758)															x										
Ptinidae	<i>Grynobius planus</i> (Fabricius, 1787)		x		x	x	x	x					x		x											x
Ptinidae	<i>Hadrobregmus denticollis</i> (Creutzer, 1796)										x															
Ptinidae	<i>Hadrobregmus pertinax</i> (Linnaeus, 1758)		x			x			x						x	x			x							
Ptinidae	<i>Hemicoelus costatus</i> (Aragona, 1830)		x	x		x	x	x	x	x	x								x							x
Ptinidae	<i>Hemicoelus fulvicornis</i> Sturm, 1837										x															
Ptinidae	<i>Hyperisus declive</i> (Dufour, 1843)*																			x						
Ptinidae	<i>Hyperisus plumbeum</i> (Illiger, 1801)					x					x				x											
Ptinidae	<i>Microbregma emarginatum</i> (Duftschmid, 1825)*										x	x			x	x								x	x	
Ptinidae	<i>Ptilinus pectinicornis</i> (Linnaeus, 1758)		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x				x	x						x
Ptinidae	<i>Ptinomorphus imperialis</i> (Linnaeus, 1767)		x							x	x	x				x										x
Ptinidae	<i>Ptinus subpilosus</i> Sturm, 1837														x	x							x	x	x	x
Pyrochroidae	<i>Pyrochroa coccinea</i> (Linnaeus, 1760)		x	x				x																		
Pyrochroidae	<i>Pyrochroa serraticornis</i> (Scopoli, 1763)																			x						
Pyrochroidae	<i>Schizotus pectinicornis</i> (Linnaeus, 1758)					x	x	x		x									x			x				
Rhadalidae	<i>Aplocnemus nigricornis</i> (Fabricius, 1792)										x															
Rhadalidae	<i>Aplocnemus tarsalis</i> (C. R. Sahlberg, 1822)*																			x						
Salpingidae	<i>Colposis mutilatus</i> (Beck, 1817)*	6																								x
Salpingidae	<i>Lissodema cursor</i> (Gyllenhal, 1813)*	5																		x						
Salpingidae	<i>Rabocerus foveolatus</i> (Ljungh, 1823)*	5																								x
Salpingidae	<i>Salpingus planirostris</i> (Fabricius, 1787)			x		x			x	x	x				x	x			x							x
Salpingidae	<i>Salpingus ruficollis</i> (Linnaeus, 1760)	4	x	x		x		x	x	x			x	x	x	x			x			x	x	x	x	x
Salpingidae	<i>Sphaeriestes aeratus</i> (Mulsant, 1859)*	6																								x
Salpingidae	<i>Vincenzellus ruficollis</i> (Panzer, 1794)*	4	x	x				x	x						x	x										
Scarabaeidae	<i>Acrossus depressus</i> (Kugelann, 1792)		x	x	x	x	x	x	x	x					x	x			x			x	x	x	x	x
Scarabaeidae	<i>Acrossus rufipes</i> (Linnaeus, 1758)		x	x		x		x	x	x					x	x			x			x	x	x	x	x

INVENTAIRE DES COLÉOPTÈRES SAPROXYLIQUES DU CANTON DE FRIBOURG

Famille	Espèce	Indice	Les	Bois	Grand	Creux	L'	Bonsa	Chena	Les	Les	Les	Mont	Les	La	Dürry	Chaux	Le	Plaffen	Sesch	Schwar	Muscher	Torryh	La	Modzou	Veveyse	
		emblématique	Recardets	des Combes	villard	des Tines	Herbausa	don - L/Hongrin	au-Ferrée	Auges	Reposoirs	Côtes de Baulme	Planeys	Rochua	de la Hochmatt	Lapé	de la	zsee	schlund	selb	hoden	ème	onnaire	de Fègre			
Scarabaeidae	<i>Agolius abdominalis</i> (Bonelli, 1812)																x										
Scarabaeidae	<i>Agrilinus ater</i> (De Geer, 1774)			x									x														
Scarabaeidae	<i>Agrilinus convexus</i> (Erichson, 1848)				x		x	x						x						x							
Scarabaeidae	<i>Ammonoecius brevis</i> (Erichson, 1848)*		x																								
Scarabaeidae	<i>Amphimallon solstitialis</i> (Linnaeus, 1758)										x																
Scarabaeidae	<i>Anomala dubia</i> (Scopoli, 1763)																					x					
Scarabaeidae	<i>Aphodius fimetarius</i> aggr.																								x		
Scarabaeidae	<i>Bodilopsis rufa</i> (Moll, 1782)					x	x	x			x		x	x	x		x										
Scarabaeidae	<i>Calamosternus granarius</i> (Linnaeus, 1767)							x																			
Scarabaeidae	<i>Cetonia aurata</i> (Linnaeus, 1760)										x	x								x							
Scarabaeidae	<i>Colobopterus erraticus</i> (Linnaeus, 1758)			x				x													x						
Scarabaeidae	<i>Esymus pusillus</i> (Herbst, 1789)		x		x										x					x		x					
Scarabaeidae	<i>Euheptaulacus carinatus</i> (Germar, 1824)																			x							
Scarabaeidae	<i>Hoplia argentea</i> (Poda von Neuhaus, 1761)																			x		x					
Scarabaeidae	<i>Limarus maculatus</i> (Sturm, 1800)*		x			x			x		x		x													x	
Scarabaeidae	<i>Melinopterus prodromus</i> (Brahm, 1790)				x							x	x		x					x							
Scarabaeidae	<i>Melinopterus sphaelatus</i> (Panzer, 1798)																					x				x	x
Scarabaeidae	<i>Melolontha melolontha</i> (Linnaeus, 1758)												x														
Scarabaeidae	<i>Neagolius montanus</i> (Erichson, 1848)																			x							
Scarabaeidae	<i>Onthophagus coenobita</i> (Herbst, 1783)		x		x																x	x		x			
Scarabaeidae	<i>Onthophagus fracticornis</i> (Preysslér, 1790)		x	x						x					x												
Scarabaeidae	<i>Onthophagus joanna</i> Goljan, 1953					x					x																
Scarabaeidae	<i>Onthophagus ovatus</i> (Linnaeus, 1767)														x												
Scarabaeidae	<i>Onthophagus verticicornis</i> (Laicharting, 1781)*		x	x		x				x																	
Scarabaeidae	<i>Oromus alpinus</i> (Scopoli, 1763)																				x						
Scarabaeidae	<i>Oxyomus sylvestris</i> (Scopoli, 1763)																										
Scarabaeidae	<i>Parammoecius corvinus</i> (Erichson, 1848)*							x		x	x																
Scarabaeidae	<i>Phyllopertha horticola</i> (Linnaeus, 1758)										x	x									x	x		x	x		
Scarabaeidae	<i>Planolinoides borealis</i> (Gyllenhal, 1827)*		x		x		x		x					x	x						x				x	x	x
Scarabaeidae	<i>Protaetia cuprea</i> (Herbst, 1782)																										
Scarabaeidae	<i>Serica brunnea</i> (Linnaeus, 1758)				x									x													
Scarabaeidae	<i>Teuchestes fossor</i> (Linnaeus, 1758)					x																					
Scarabaeidae	<i>Trichius fasciatus</i> (Linnaeus, 1758)								x																		
Scarabaeidae	<i>Volinus sticticus</i> (Panzer, 1798)			x	x	x	x							x							x	x		x			
Scarabaeidae	<i>Anaspis frontalis</i> (Linnaeus, 1758)																										
Scarabaeidae	<i>Anaspis garneysi</i> Fowler, 1889*																										
Scarabaeidae	<i>Anaspis lurida</i> Stephens, 1832*																										
Scarabaeidae	<i>Anaspis maculata</i> (Geoffroy, 1785)																										
Scarabaeidae	<i>Anaspis pulicaria</i> A. Costa, 1854*																										
Scarabaeidae	<i>Anaspis ruficollis</i> (Fabricius, 1792)*																										
Scarabaeidae	<i>Anaspis rufilabris</i> (Gyllenhal, 1827)																										
Scarabaeidae	<i>Anaspis thoracica</i> (Linnaeus, 1758)																										
Scarabaeidae	<i>Cyrtanaspis phalerata</i> (Germar, 1847)																										
Silphidae	<i>Nicrophorus humator</i> (Gleditsch, 1767)																										
Silphidae	<i>Nicrophorus interruptus</i> Stephens, 1830																										
Silphidae	<i>Nicrophorus investigator</i> Zetterstedt, 1824*																										
Silphidae	<i>Nicrophorus vespillo</i> (Linnaeus, 1758)					x																					
Silphidae	<i>Nicrophorus vespilloides</i> Herbst, 1783			x	x		x	x		x	x																
Silphidae	<i>Oiceoptoma thoracicum</i> (Linnaeus, 1758)					x		x		x	x																
Silphidae	<i>Phosphuga atrata</i> (Linnaeus, 1758)																										
Silphidae	<i>Xylodrepa quadrimaculata</i> (Scopoli, 1772)*																										

Famille	Espèce	Indice emblématique																									
		Les Recardets	Bois des Combes	Grandvillard	Creux des Tines	L'Herbausa	Bonaudon - L'Hongrin	Chenaui-Ferrée	Les Auges	Les Reposoirs	Les Côtes de Baulme	Montet	Les Plameys	La Rochua	Dharry	Chaux de la Hochmatt	Le Lapé	Plaffeten	Seeschlund	Schwarzsee	Plasselb	Müscherenschlund	Torryboden	La Trême	Modzounaire	Veveyse de Féglise	
Silvanidae	<i>Silvanoprus fagi</i> (Guérin-Ménéville, 1844)*																										
Sphaeritidae	<i>Sphaerites glabratus</i> (Fabricius, 1792)*												x	x			x							x	x		x
Sphindidae	<i>Aspidiphorus orbiculatus</i> (Gyllenhal, 1808)		x																x								x
Sphindidae	<i>Sphindus dubius</i> (Gyllenhal, 1808)	6					x		x	x					x				x								
Staphylinidae	<i>Quedius truncicola</i> Fairmaire & Laboulbène, 1856*		x																								
Staphylinidae	<i>Scapidium quadrimaculatum</i> A. G. Olivier, 1790		x		x	x			x	x										x							
Tenebrionidae	<i>Bius thoracicus</i> (Fabricius, 1792)*	7																	x								
Tenebrionidae	<i>Corticeus linearis</i> (Fabricius, 1790)	5								x										x							
Tenebrionidae	<i>Corticeus unicolor</i> Piller & Mitterpacher, 1783	4	x	x		x	x				x																
Tenebrionidae	<i>Cteniopus sulphureus</i> (Linnaeus, 1758)																										
Tenebrionidae	<i>Diaperis boleti</i> (Linnaeus, 1758)	4									x																
Tenebrionidae	<i>Gonodera luperus</i> (Herbst, 1783)*																										
Tenebrionidae	<i>Hymenalia rufipes</i> (Fabricius, 1792)*																										
Tenebrionidae	<i>Isomira hypocrita</i> Mulsant, 1856*																										
Tenebrionidae	<i>Isomira murina</i> (Linnaeus, 1758)																										
Tenebrionidae	<i>Lagria atripes</i> Mulsant & Guillebeau, 1855*																										
Tenebrionidae	<i>Mycetochara maura</i> (Fabricius, 1792)	4	x				x				x																
Tenebrionidae	<i>Prionychus melanarius</i> (Germar, 1813)	4																									
Tenebrionidae	<i>Pseudocistela ceramboides</i> (Linnaeus, 1758)*	5	x																								
Tetatomidae	<i>Hallomenus axillaris</i> (Illiger, 1807)*	7																									
Tetatomidae	<i>Hallomenus binotatus</i> (Quensel, 1790)	5																									
Tetatomidae	<i>Tetratoma ancora</i> Fabricius, 1790*	6																									
Throscidae	<i>Aulonothroscus brevicollis</i> (Bonvouloir, 1859)			x	x							x	x	x													
Throscidae	<i>Trixagus carinifrons</i> (Bonvouloir, 1859)																										
Throscidae	<i>Trixagus dermestoides</i> (Linnaeus, 1767)				x																						
Throscidae	<i>Trixagus meybohmi</i> Leseigneur, 2005*																										
Trogossitidae	<i>Nemozoma elongatum</i> (Linnaeus, 1760)*	4																									
Trogossitidae	<i>Peltis ferruginea</i> (Linnaeus, 1758)	4		x		x	x																				
Trogossitidae	<i>Thymalus limbatus</i> (Fabricius, 1787)	4																									
Zopheridae	<i>Coxelus pictus</i> (J. Sturm, 1807)*																										
Zopheridae	<i>Synchita humeralis</i> (Fabricius, 1792)	4																									
Zopheridae	<i>Synchita variegata</i> Hellwig, 1792*	6	x																								